



INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI.....	2
3. DEFINIZIONI.....	2
4. UTILIZZO DEL MARCHIO	2
4.1 GENERALITÀ.....	2
4.2 OBBLIGHI DELLA ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA	3
5. ORGANIZZAZIONI	3
6. PERSONALE	4
7. ESEMPI DI MARCHIO I-WELD	4
8. UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDIA	4
9. CESSAZIONE DELL'USO DEL MARCHIO	4
10. VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL MARCHIO	4

Revisione	Data	Descrizione	Preparazione	Verifica
0	24.07.13	Prima emissione	UT	DT
1	03.06.13	Modifiche allegati	RQ	DT
2	03.12.13	Revisione generale	RQ	DT
3	12.12.14	Revisione generale ed adeguamento alla ISO 17065	RQ	DT
4	23.03.15	Revisione introduzione	RQ	DT
5	19.11.15	Revisione dell'allegato A e B	RQ	DT
6	19.07.16	Adeguamento alla nuova Direttiva 2014/68/UE	RQ	DT
7	16.07.18	Revisione generale	RQ	DT
8	07.02.19	Revisione per inserimento FPC Certificati e revisione definizioni	RQ	DT
9	05.09.22	Cambio logo	RQ	DT
10	24.05.23		RQ	DT
11	29.09.25	Adeguamento per nuovo logo di Accredia, eliminazione schemi non più implementati (CND, materiali plastici), precisazioni relative allo schema di certificazione SGQ per UNI EN ISO 9001.	RQ	DT

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è quello di definire le regole alle quali devono attenersi tutte le organizzazioni certificate da I-WELD, ed in particolare:

- Organizzazioni che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione, dei requisiti di qualità per la saldatura, di FPC certificati (EN 1090-1), delle procedure di saldatura e/o dei saldatori impiegati (ivi compresa l'approvazione),
- Personale che abbia ottenuto una certificazione (es: saldatori, Welding Coordinator);
- Organizzazione che abbia ottenuto una certificazione in accordo alla Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a Pressione;

Per l'utilizzo del Marchio è necessario che l'organizzazione intestataria abbia terminato positivamente il processo di certificazione, come indicato nei regolamenti specifici.

Il Marchio è di proprietà esclusiva di I-WELD, che può concederlo in licenza alle organizzazioni certificate solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il soggetto certificato si impegna al rispetto dei requisiti del presente regolamento applicabile;
- Il Marchio può essere utilizzato a fronte di una certificazione valida e solo per il tempo in cui è valida (non può essere quindi utilizzato nel caso in cui la certificazione sia sospesa, scaduta o revocata);
- L'utilizzo del Marchio deve avvenire in maniera tale che non possano essere trasmessi messaggi che generino confusione o interpretazioni errate.

L'organizzazione intestataria prima dell'utilizzo del Marchio deve fare richiesta scritta per e-mail ad I-WELD, il quale fornirà i loghi da utilizzare.

Per quanto riguarda la marcatura CE dei prodotti certificati ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED si rimanda a quanto riportato nel regolamento RG-13, nelle direttive o nelle norme armonizzate.

Per quanto riguarda la marcatura CE dei prodotti da costruzione, certificati ai sensi del Regolamento 305/2011, si rimanda a quanto riportato nel regolamento RG-20, nelle direttive o nelle norme armonizzate.

L'applicazione del presente Regolamento viene sottoposta alla sorveglianza del Comitato d'Imparzialità di I-WELD.

2. RIFERIMENTI

Tutti i regolamenti di certificazione di I-WELD

RG-09 (Doc. ACCREDIA) Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

I documenti sopra citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida e disponibili nei siti www.iweld.it e www.accredia.it.

3. DEFINIZIONI

Marchio: mezzo di identificazione grafica attestante la certificazione/approvazione rilasciata da parte di I-WELD.

Organizzazione: Organizzazione, Azienda o Cliente che abbia ottenuto da I-WELD una attestazione (certificazione, approvazione) in accordo al regolamento applicabile.

4. UTILIZZO DEL MARCHIO

4.1 GENERALITÀ

Il Marchio I-WELD può essere impiegato dalle organizzazioni certificate sulla seguente documentazione, secondo le regole fissate nei punti seguenti, anche in formato elettronico:

- Cataloghi e brochure aziendali, sia nella presentazione generale, sia nella descrizione specifica di un prodotto e di personale in possesso di una certificazione emessa da I-WELD;
- Siti Internet, sia nella presentazione generale, sia in corrispondenza della descrizione specifica di un prodotto e di personale in possesso di una certificazione emessa da I-WELD;
- Social network professionali;

- Sulla carta ad uso commerciale, sulle fatture e sugli automezzi.

Il Marchio I-WELD non può essere utilizzato:

- Dal personale certificato da I-WELD (vedi cap. 6)
- Sulla carta ad uso commerciale, sulle fatture e sugli automezzi, qualora non sia possibile specificare a quale tipo di certificazione si riferisce;
- Sui biglietti da visita;
- Sul prodotto certificato.

4.2 OBBLIGHI DELLA ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

L'organizzazione certificata, che utilizza il Marchio I-WELD, si assume la responsabilità del corretto utilizzo dello stesso ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste nel presente documento, in particolare:

- Deve utilizzare il Marchio abbinato al Marchio e/o ragione sociale dell'organizzazione certificata;
- Non può trasferire in alcun modo a terzi la facoltà di utilizzare i marchi di certificazione I-WELD;
- Non può fare o permettere asserzioni inesatte o fuorvianti riguardo alla propria certificazione, anche utilizzando i propri documenti di certificazione in modo inappropriato;
- Nel caso di ritiro dell'uso del marchio, interrompere l'uso di tutte le comunicazioni anche pubblicitarie che si riferiscono alla certificazione;
- Nel caso di certificazione di un sistema di gestione, non consentire che la certificazione sia intesa come relativa ad un prodotto, processo o servizio;
- Nel caso di certificazione di un sistema di gestione, né il Marchio di I-WELD né quello di ACCREDIA possono essere apposti (singolarmente o in combinazione) sui prodotti realizzati o forniti dall'organizzazione, sul loro imballaggio, confezione o all'interno delle informazioni di accompagnamento; è consentito l'utilizzo di una dichiarazione come *"Organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato da International Weld Srl in accordo a UNI EN ISO 9001"* o simile;
- Nel caso di un'organizzazione alla quale I-WELD abbia rilasciato una certificazione del sistema di gestione per la qualità, l'organizzazione non può in alcun modo utilizzare il marchio di I-WELD (né quello di ACCREDIA da solo o congiunto con il marchio di I-WELD) in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc.);
- Non può consentire che alla certificazione si applichi ad attività/prodotti/servizi/processi che non siano compresi nel campo di applicazione della certificazione.

5. ORGANIZZAZIONI

Le Organizzazioni possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l'avvenuta certificazione da parte di I-WELD, della certificazione del sistema di gestione, dei requisiti di qualità per la saldatura, di FPC certificati (EN 1090-1), della certificazione della conformità delle attrezzature in accordo alla Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a Pressione delle procedure di saldatura e/o dei saldatori impiegati (ivi compresa l'approvazione),

L'utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali purché impiegato in modo tale da non poter essere interpretato come certificazione del sistema di gestione per la qualità, dei requisiti di qualità per la saldatura, differenti da quelli per il quale è stato rilasciato, né tantomeno come certificazione di prodotto.

In particolare, nei casi in cui l'Organizzazione decida di utilizzare il prodotto come mezzo pubblicitario per rendere pubblica la certificazione, essa può inserire il Marchio sull'imballo del prodotto, purché tale imballo sia rimovibile senza distruggere o danneggiare il prodotto, o su documentazione accompagnatoria, sempre che sia separata dal prodotto o facilmente staccabile. L'Organizzazione non deve invece fare comparire il Marchio sul prodotto stesso, comprese etichette o targhette di identificazione.

Inoltre, il Marchio deve essere sempre posto vicino alla ragione sociale dell'Organizzazione ed in proporzioni subalterne.

Nota: Nel caso dei sistemi di gestione, al posto del Marchio, l'Organizzazione può riportare una dichiarazione che includa la propria identificazione, il tipo di sistema di gestione, con relativa norma applicabile ed il riferimento ad I-WELD.

6. PERSONALE

Il Personale certificato da I-WELD non è autorizzato ad utilizzare in alcun modo il Marchio di I-WELD, né altri Marchi di Enti che accreditano I-WELD, potendo unicamente far uso delle attestazioni (tesserini, certificati, approvazioni) rilasciate da I-WELD stesso.

7. ESEMPI DI MARCHIO I-WELD

Gli esempi di impiego da parte delle organizzazioni intestatarie del Marchio I-WELD sono riportati nell'allegato A. Il Marchio può essere ridotto uniformemente mantenendo il rapporto delle dimensioni; in ogni caso la dimensione del Marchio non deve risultare maggiore di quella del Marchio dell'organizzazione.

Il colore di base e le dimensioni del Marchio sono riportate in Allegato A.

Le organizzazioni intestatarie possono comunque riprodurre il Marchio di certificazione in bianco e nero purché ne venga assicurata la leggibilità.

Non è consentita la riproduzione parziale del Marchio.

Soluzioni diverse da quelle descritte sopra devono essere preventivamente autorizzate da I-WELD.

8. UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDIA

Il Marchio ACCREDIA può essere utilizzato solo in connessione al Marchio I-WELD e secondo le regole previste per la specifica tipologia di certificazione. Le organizzazioni sono tenute a rispettare quanto riportato di seguito (vedere anche Nota):

- Devono essere certificate in ambiti per i quali I-WELD risulta accreditato da ACCREDIA;
- Non utilizzare il Marchio ACCREDIA in modo tale da far apparire che ACCREDIA abbia certificato l'organizzazione o il prodotto;
- Possono ingrandire il Marchio, comunque entro le dimensioni massime, o ridurlo uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni (le dimensioni standard sono quelle riportate in Allegato B);
- I colori base da utilizzare sono definiti nella Allegato B;
- Nel caso di certificazione di un sistema di gestione, l'organizzazione certificata non può utilizzare il marchio di ACCREDIA sui biglietti da visita congiuntamente al marchio di I-WELD (l'utilizzo del marchio di I-WELD sui biglietti da visita non è comunque consentito, v. par. 4.1).

Nota: L'utilizzo del logo di ACCREDIA, accanto a quello di I-WELD, è comunque subordinato al rispetto generale del regolamento RG-09 di ACCREDIA nell'ultima edizione e/o revisione valida, scaricabile dal sito internet di ACCREDIA e al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

9. CESSAZIONE DELL'USO DEL MARCHIO

Le Organizzazioni possono fare uso del Marchio solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate dal I-WELD.

In caso di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione, le organizzazioni intestatarie sono tenute a sospendere immediatamente l'utilizzo del Marchio.

10. VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL MARCHIO

I-WELD effettua il controllo dell'utilizzo del Marchio (I-WELD e ACCREDIA) e dei corretti riferimenti alle certificazioni rilasciate attraverso:

- Le visite di sorveglianza previste dai regolamenti e dalle specifiche applicabili;
- Una sorveglianza diretta del mercato, operata da personale proprio o direttamente incaricato, impegnato nelle varie attività di I-WELD;
- Le segnalazioni provenienti dall'esterno (per esempio da parte di Enti di accreditamento).

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente documento prevede, da parte di I-WELD, l'applicazione, in generale, di tutte le azioni necessarie alla salvaguardia della propria immagine.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente regolamento, si rimanda ai regolamenti di certificazione specifici.

ALL. A MARCHIO I-WELD CON DOCUMENTO DI RIFERIMENTO



Per dicitura vedere tabella
sotto riportata

Colore:  Hex #4074bc
RGB (64, 116, 188)



Le dimensioni minima e massima dell'altezza del logo (la base va riportata in scala) sono rispettivamente di 15 e di 30 mm; tuttavia nel caso di utilizzo in congiunzione al marchio di ACCREDIA va tenuto presente che quest'ultimo deve avere una dimensione minima di 20 mm (v. allegato B).

In funzione dell'attestato di conformità ricevuto da I-WELD, possono essere usate le seguenti intestazione e norma/specifica (I-WELD fornisce di volta in volta il marchio specifico per la norma di riferimento della certificazione rilasciata):

Intestazione

Azienda certificata
Azienda certificata
Azienda certificata
Azienda certificata
FPC certificato
Saldatori qualificati
Operatori qualificati
Brasatori qualificati
Procedura qualificate

Conformità di attrezzature a pressione in accordo alla
Direttiva 2014/68/UE PED

Norma/specifica

UNI EN ISO 3834-2
UNI EN ISO 3834-3
UNI EN ISO 3834-4
UNI EN ISO 9001
UNI EN 1090-1
ISO 9606-X
ISO 14732
ISO 13585
ISO 15614-X

Riportare "Notified Body No. 2620"

ALL. B MARCHIO I-WELD ABBINATO AL MARCHIO ACCREDIA



Per l'utilizzo del marchio di ACCREDIA congiuntamente a quello di I-WELD valgono le seguenti regole:

- il marchio ACCREDIA deve essere posizionato a destra di quello di I-WELD e non può avere maggiore rilevanza dello stesso (vanno mantenute le proporzioni come nella figura soprastante);
- deve essere riportata l'indicazione dello schema specifico all'interno del cerchio del marchio ACCREDIA (es. "Management System certification", al posto della parola 'facsimile' riportata nell'immagine sopra);
- non deve essere riportato il numero di accreditamento di I-WELD (00993);
- è vietato l'utilizzo del marchio Multi Activities di cui al Par.6.2 del regolamento RG09 di ACCREDIA.

I colori del marchio di ACCREDIA sono come da seguente tabella:

Marchio grafite e ocra (declinato in due toni)

	PANTONE	C	M	Y	K	R	G	B	HEX#
 Grafite	Black 7 (C/U)	0	0	23	93	43	43	33	2B2B21
 Ocra	131 (C/U)	0	43	100	13	222	126	0	DE7E00
 Ocra 50%	/	/	/	/	/	238	190	128	EEBE80

Le dimensioni minima e massima del logo di ACCREDIA sono legate direttamente a quelle del logo di I-WELD (vedere Allegato A).

In funzione della coppia di intestazione e norma/specifica (vedere Allegato A), l'utilizzo del Marchio di ACCREDIA, è regolato come da tabella seguente:

Intestazione	Norma/specifica	Uso Marchio ACCREDIA	note
Azienda certificata	UNI EN ISO 9001	Non consentito	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-2	Non consentito	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-3	Non consentito	
Azienda certificata	UNI EN ISO 3834-4	Non consentito	
FPC Certificato	UNI EN 1090-1	Non consentito	
Saldatori qualificati	ISO 9606-x	Non consentito	
Operatori qualificati	ISO 14732	Non consentito	
Brasatori qualificati	ISO 13585	Non consentito	
Procedure qualificate	ISO 15614-x / EN 13134 / EN 14276	Non consentito	Inserire parte della norma
Conformità di attrezzature a pressione	Direttiva 2014/68/UE PED	Consentito	Riportare "Notified Body No. 2620"
Conformità di attrezzature a pressione (modulo A2)	Direttiva 2014/68/UE PED	Non consentito	